



BCS-ECP 125



		BCS-ECP 125
Max. légszállítás	m³/h	440
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.87
Villamos teljesítmény	W	80
Max. ventilátor hatékonyság	%	
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP010
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	2.10
Csatlakozó méret	mm	125
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	69
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	69
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	55


BCS-ECP 160



		BCS-ECP 160
Max. légszállítás	m³/h	500
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.88
Villamos teljesítmény	W	80
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP010
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	2.20
Csatlakozó méret	mm	160
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	72
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	72
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	59




BCS-ECP 200



		BCS-ECP 200
Max. légszállítás	m³/h	1 100
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	1.59
Villamos teljesítmény	W	170
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP010
Max. üzemi hőmérséklet	°C	45
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	3.70
Csatlakozó méret	mm	200
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	75
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	75
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	59


BCS-ECP 250



		BCS-ECP 250
Max. légszállítás	m³/h	1 150
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	1.32
Villamos teljesítmény	W	170
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP010
Max. üzemi hőmérséklet	°C	45
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	3.60
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	77
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	77
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	60



BCS-ECP 315



		BCS-ECP 315
Max. légszállítás	m³/h	1 320
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	1.56
Villamos teljesítmény	W	160
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP010
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	4.60
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	78
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	78
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	62

