


MÉRETEK


VEKA INT400-700



	VEKA INT 400	VEKA INT 400	VEKA INT 400	VEKA INT 700	VEKA INT 700	VEKA INT 700
	1.2 L1	2.0 L1	5.0 L1	2.4 L1	5.0 L1	9.0 L1
L [mm]	1130	1130	1130	1200	1200	1200
W [mm]	325	325	325	500	500	500
H [mm]	325	325	325	350	350	350
ØD/D [mm]	200	200	200	250	250	250
F [mm]	28	28	28	38	38	38
A1 [mm]	20	20	20	20	20	20
A2 [mm]	1173	1173	1173	1240	1240	1240
A3 [mm]	20	20	20	20	20	20
D1 [mm]	225	225	225	250	250	250
D2 [mm]	225	225	225	250	250	250
E1 [mm]	40	40	40	40	40	40
E2 [mm]	370	370	370	420	420	420
E3 [mm]	40	40	40	40	40	40
G1 [mm]	158	158	158	158	158	158
G2 [mm]	168	168	168	193	193	193
Tömeg [kg]	36.00	36.50	37.00	45.00	47.00	48.00



VEKA INT 1000-2000




	VEKA INT 1000 2.4	VEKA INT 1000 5.0	VEKA INT 1000 9.0	VEKA INT 1000 12.0	VEKA INT 1000-W L1	VEKA INT 2000 6.0	VEKA INT 2000 15.0	VEKA INT 2000 21.0	VEKA INT 2000-W L1
	L1	L1	L1	L1		L1	L1	L1	
L [mm]	1250	1250	1250	1250	1250	1550	1550	1550	1550
W [mm]	635	635	635	635	635	750	750	750	750
H [mm]	350	350	350	350	350	460	460	460	460
ØD/D [mm]	400	400	400	400	400	500	500	500	500
G [mm]	200	200	200	200	200	250	250	250	250
F [mm]	50	50	50	50	50	50	50	50	50
H2 [mm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A1 [mm]	20	20	20	20	20	20	20	20	20
A2 [mm]	1291	1291	1291	1291	1291	1591	1591	1591	1591
A3 [mm]	20	20	20	20	20	20	20	20	20
C1 [mm]	-	-	-	-	615	-	-	-	727
C2 [mm]	-	-	-	-	635	-	-	-	823
C3 [mm]	-	-	-	-	254	-	-	-	369
C4 [mm]	-	-	-	-	96	-	-	-	91
C5 [mm]	-	-	-	-	577	-	-	-	693
C6 [mm]	-	-	-	-	673	-	-	-	857
C7 [mm]	-	-	-	-	64	-	-	-	72
C8 [mm]	-	-	-	-	286	-	-	-	388
D1 [mm]	67	67	67	67	67	67	67	67	67
D2 [mm]	168	168	168	168	168	182	182	182	182
Előremenő	-	-	-	-	G1/2"	-	-	-	G1/2"
Visszatérő	-	-	-	-	G1/2"	-	-	-	G1/2"
E1 [mm]	40	40	40	40	40	40	40	40	40
E2 [mm]	555	555	555	555	555	670	670	670	670
E3 [mm]	40	40	40	40	40	40	40	40	40
G1 [mm]	74	74	74	74	74	124	124	124	124
G2 [mm]	76	76	76	76	76	86	86	86	86
Tömeg [kg]	56.00	56.50	57.00	58.00	56.00	88.00	88.50	89.00	88.00



MÉRETEK

VEKA INT 3000-4000




	VEKA INT 3000 15.0	VEKA INT 3000 21.0	VEKA INT 3000 30.0	VEKA INT 3000 39.0	VEKA INT 3000-W L1	VEKA INT 4000 21.0	VEKA INT 4000 27.0	VEKA INT 4000 39.0	VEKA INT 4000 54.0	VEKA INT 4000-W L1
	L1	L1	L1	L1		L1	L1	L1	L1	
L [mm]	1701	1701	1701	1701	1701	1701	1701	1701	1701	1701
W [mm]	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
H [mm]	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
ØD/D [mm]	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
G [mm]	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
F [mm]	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
H2 [mm]	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
A1 [mm]	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
A2 [mm]	886	886	886	886	886	886	886	886	886	886
A3 [mm]	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640
A4 [mm]	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
B1 [mm]	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015
B2 [mm]	651	651	651	651	651	651	651	651	651	651
B3 [mm]	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
C1 [mm]	-	-	-	-	842	-	-	-	-	842
C2 [mm]	-	-	-	-	859	-	-	-	-	859
C3 [mm]	-	-	-	-	432	-	-	-	-	432
C4 [mm]	-	-	-	-	118	-	-	-	-	118
C5 [mm]	-	-	-	-	807	-	-	-	-	807
C6 [mm]	-	-	-	-	894	-	-	-	-	894
C7 [mm]	-	-	-	-	78	-	-	-	-	78
C8 [mm]	-	-	-	-	472	-	-	-	-	472




MÉRETEK

	VEKA INT 3000 15.0	VEKA INT 3000 21.0	VEKA INT 3000 30.0	VEKA INT 3000 39.0	VEKA INT 3000-W L1	VEKA INT 4000 21.0	VEKA INT 4000 27.0	VEKA INT 4000 39.0	VEKA INT 4000 54.0	VEKA INT 4000-W L1
	L1	L1	L1	L1		L1	L1	L1	L1	
D1 [mm]	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
D2 [mm]	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183
Előremenő	-	-	-	-	G3/4"	-	-	-	-	G3/4"
Visszatérő	-	-	-	-	G3/4"	-	-	-	-	G3/4"
E1 [mm]	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
E2 [mm]	996	996	996	996	996	996	996	996	996	996
E3 [mm]	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
G1 [mm]	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
G2 [mm]	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
Tömeg [kg]	137.00	138.00	140.00	142.00	140.00	137.00	139.00	143.00	148.00	128.00


FELÉPÍTÉS



VEKA INT 400-700



VEKA INT 1000-2000




VEKA INT 3000-4000


1 - Ventilátor; 2 - Elektromos/melegvizes fűtőelem; 3 – Vezérlő panel; 4 – Légszűrő (táskás); 5 – Fagyvédelmi zsalu



BEÉPÍTÉSI JAVASLAT





Zsákos szűrő alkalmazása esetén a berendezés a "d" pozícióban nem helyezhető el.
Vizes kalorofer esetén a "b" és "d" pozíciók nem alkalmazhatók a telepítésnél.



Mennyezeti szerelési pozíció, $\alpha > 1^\circ$

Rögzítés



Minimális távolság a kezelőajtó kinyitásához - $1,5 \times L$
Minimális távolság a vezérlő doboz ajtajának kinyitásához - $H > 400 \text{ mm}$