



## RFIS-EC 311 (CP)



|                                |       | RFIS-EC 311 (CP) |
|--------------------------------|-------|------------------|
| Max. légszállítás              | m³/h  | 2 185            |
| Motor típus                    | -     | EC               |
| Fázis                          | -     | ~1 f             |
| Feszültség                     | V     | 230              |
| Áramerősség                    | A     | 1.51             |
| Villamos teljesítmény          | W     | 323              |
| Max. ventilátor hatékonyság    | %     | -                |
| IP védettség                   | -     | IP54             |
| Szabályozási mód               | -     | fokozatmentes    |
| Választható szabályzó típusa   | -     | MTP010           |
| Max. üzemi hőmérséklet         | °C    | 60               |
| Beépíthetőség                  | -     | Kültér           |
| Tömeg                          | kg    | 24.00            |
| Csatlakozó méret               | mm    | 315              |
| Hangteljesítmény (szívó oldal) | dB(A) | 74               |
| Hangteljesítmény (nyomó oldal) | dB(A) | 74               |
| Hangteljesítmény (lesugárzott) | dB(A) | 77               |


## RFIS-EC 355 (CP)



|                                |       | RFIS-EC 355 (CP) |
|--------------------------------|-------|------------------|
| Max. légszállítás              | m³/h  | 2 835            |
| Motor típus                    | -     | EC               |
| Fázis                          | -     | ~1 f             |
| Feszültség                     | V     | 230              |
| Áramerősség                    | A     | 1.61             |
| Villamos teljesítmény          | W     | 350              |
| Max. ventilátor hatékonyság    | %     | -                |
| IP védettség                   | -     | IP54             |
| Szabályozási mód               | -     | fokozatmentes    |
| Választható szabályzó típusa   | -     | MTP010           |
| Max. üzemi hőmérséklet         | °C    | 60               |
| Beépíthetőség                  | -     | Kültér           |
| Tömeg                          | kg    | 38.00            |
| Csatlakozó méret               | mm    | 355              |
| Hangteljesítmény (szívó oldal) | dB(A) | 74               |
| Hangteljesítmény (nyomó oldal) | dB(A) | 74               |
| Hangteljesítmény (lesugárzott) | dB(A) | 77               |




RFIS-EC 400 (CP)



|                                |       | RFIS-EC 400 (CP) |
|--------------------------------|-------|------------------|
| Max. légszállítás              | m³/h  | 4 940            |
| Motor típus                    | -     | EC               |
| Fázis                          | -     | ~1 f             |
| Feszültség                     | V     | 230              |
| Áramerősség                    | A     | 3.50             |
| Villamos teljesítmény          | W     | 772              |
| Max. ventilátor hatékonyság    | %     | -                |
| IP védettség                   | -     | IP54             |
| Szabályozási mód               | -     | fokozatmentes    |
| Választható szabályzó típusa   | -     | MTP010           |
| Max. üzemi hőmérséklet         | °C    | 60               |
| Beépíthetőség                  | -     | Kültér           |
| Tömeg                          | kg    | 38.00            |
| Csatlakozó méret               | mm    | 400              |
| Hangteljesítmény (szívó oldal) | dB(A) | 78               |
| Hangteljesítmény (nyomó oldal) | dB(A) | 77               |
| Hangteljesítmény (lesugárzott) | dB(A) | 81               |


RFIS-EC 450 (CP)



|                                |       | RFIS-EC 450 (CP) |
|--------------------------------|-------|------------------|
| Max. légszállítás              | m³/h  | 6 760            |
| Motor típus                    | -     | EC               |
| Fázis                          | -     | ~3 f             |
| Feszültség                     | V     | 400              |
| Áramerősség                    | A     | 2.22             |
| Villamos teljesítmény          | kW    | 1.42             |
| Max. ventilátor hatékonyság    | %     | -                |
| IP védettség                   | -     | IP54             |
| Szabályozási mód               | -     | fokozatmentes    |
| Választható szabályzó típusa   | -     | MTP010           |
| Max. üzemi hőmérséklet         | °C    | 60               |
| Beépíthetőség                  | -     | Kültér           |
| Tömeg                          | kg    | 60.00            |
| Csatlakozó méret               | mm    | 450              |
| Hangteljesítmény (szívó oldal) | dB(A) | 82               |
| Hangteljesítmény (nyomó oldal) | dB(A) | 84               |
| Hangteljesítmény (lesugárzott) | dB(A) | 86               |




## RFIS-EC 500 (CP)



|                                |       | RFIS-EC 500 (CP) |
|--------------------------------|-------|------------------|
| Max. légszállítás              | m³/h  | 7 670            |
| Motor típus                    | -     | EC               |
| Fázis                          | -     | ~3 f             |
| Feszültség                     | V     | 400              |
| Áramerősség                    | A     | 2.02             |
| Villamos teljesítmény          | kW    | 1.28             |
| Max. ventilátor hatékonyság    | %     | -                |
| IP védettség                   | -     | IP54             |
| Szabályozási mód               | -     | fokozatmentes    |
| Választható szabályzó típusa   | -     | MTP010           |
| Max. üzemi hőmérséklet         | °C    | 60               |
| Beépíthetőség                  | -     | Kültér           |
| Tömeg                          | kg    | 60.00            |
| Csatlakozó méret               | mm    | 500              |
| Hangteljesítmény (szívó oldal) | dB(A) | 78               |
| Hangteljesítmény (nyomó oldal) | dB(A) | 79               |
| Hangteljesítmény (lesugárzott) | dB(A) | 82               |


## RFIS-EC 560 (CP)



|                                |       | RFIS-EC 560 (CP) |
|--------------------------------|-------|------------------|
| Max. légszállítás              | m³/h  | 10 220           |
| Motor típus                    | -     | EC               |
| Fázis                          | -     | ~3 f             |
| Feszültség                     | V     | 400              |
| Áramerősség                    | A     | 2.51             |
| Villamos teljesítmény          | kW    | 1.60             |
| Max. ventilátor hatékonyság    | %     | -                |
| IP védettség                   | -     | IP54             |
| Szabályozási mód               | -     | fokozatmentes    |
| Választható szabályzó típusa   | -     | MTP010           |
| Max. üzemi hőmérséklet         | °C    | 40               |
| Beépíthetőség                  | -     | Kültér           |
| Tömeg                          | kg    | 100.00           |
| Csatlakozó méret               | mm    | 560              |
| Hangteljesítmény (szívó oldal) | dB(A) | 77               |
| Hangteljesítmény (nyomó oldal) | dB(A) | 77               |
| Hangteljesítmény (lesugárzott) | dB(A) | 80               |



## RFIS-EC 630 (CP)



|                                |       | RFIS-EC 630 (CP) |
|--------------------------------|-------|------------------|
| Max. légszállítás              | m³/h  | 14 500           |
| Motor típus                    | -     | EC               |
| Fázis                          | -     | ~3 f             |
| Feszültség                     | V     | 400              |
| Áramerősség                    | A     | 4.42             |
| Villamos teljesítmény          | kW    | 2.87             |
| Max. ventilátor hatékonyság    | %     | -                |
| IP védettség                   | -     | IP54             |
| Szabályozási mód               | -     | fokozatmentes    |
| Választható szabályzó típusa   | -     | MTP010           |
| Max. üzemi hőmérséklet         | °C    | 60               |
| Beépíthetőség                  | -     | Kültér           |
| Tömeg                          | kg    | 121.00           |
| Csatlakozó méret               | mm    | 630              |
| Hangteljesítmény (szívó oldal) | dB(A) | 81               |
| Hangteljesítmény (nyomó oldal) | dB(A) | 82               |
| Hangteljesítmény (lesugárzott) | dB(A) | 84               |

