



MÉRETEK

HRS V 700

Jobbos kivitel



Balos kivitel




	700 VEL	700 VER	700 VWL	700 VVR
L [mm]	1000	1000	1000	1000
W [mm]	670	670	670	670
H [mm]	980	980	980	980
ØD [mm]	250	250	250	250
H1 [mm]	126	126	126	126
F [mm]	41	41	41	41
Ød	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
A1 [mm]	97	97	97	97
A2 [mm]	806	806	806	806
A3 [mm]	97	97	97	97
A4 [mm]		0	0	
E1 [mm]	145	145	145	145
E2 [mm]	380	380	380	380
E3 [mm]	145	145	145	145
d1 [mm]	383	450	383	450
d2 [mm]	170	170	170	170
d3 [mm]	450	381	450	381
D1 [mm]	162	162	162	162
D2 [mm]	224	224	224	224
D3 [mm]	228	228	228	228
D4 [mm]	224	224	224	224
D5 [mm]	162	162	162	162
G1 [mm]	240	240	240	240
G2 [mm]	230	235	230	235
G3 [mm]	200	195	200	195
Tömeg [kg]	109	108	115	108




MÉRETEK

HRS V 1200-2200 (jobbos kivitel)



HRS V 1200-2200 (balos kivitel)




MÉRETEK

	1200 VEL	1200 VER	1200 VWL	1200 VWR	1900 VEL	1900 VER	1900 VWL	1900 VWR	2200 VEL	2200 VER	2200 VWL	2200 VWR
L [mm]	1350	1350	1350	1350	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
W [mm]	760	760	760	760	798	798	798	798	798	798	798	798
H [mm]	1200	1200	1200	1200	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
ØD [mm]	315	315	315	315	400	400	400	400	400	400	400	400
H1 [mm]	144	144	144	144	141	141	141	141	141	141	141	141
F [mm]	40	40	40	40	70	70	70	70	70	70	70	70
Ød	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
A1 [mm]	110	110	110	110	96	96	96	96	96	96	96	96
A2 [mm]	1130	1130	1130	1130	904	904	904	904	904	904	904	904
A3 [mm]	110	110	110	110	904	904	904	904	904	904	904	904
A4 [mm]	-	-	-	-	96	96	96	96	96	96	96	96
E1 [mm]	87	87	87	87	147	147	147	147	147	147	147	147
E2 [mm]	587	587	587	587	546	546	546	546	546	546	546	546
E3 [mm]	87	87	87	87	105	105	105	105	105	105	105	105
d1 [mm]	507	521	507	521	730	761	730	761	730	761	730	761
d2 [mm]	322	322	322	322	510	510	510	510	510	510	510	510
d3 [mm]	521	207	521	207	761	730	761	730	761	730	761	730
D1 [mm]	212	212	212	212	270	270	270	270	270	270	270	270
D2 [mm]	274	274	274	274	445	445	445	445	445	445	445	445
D3 [mm]	378	378	378	378	570	570	570	570	570	570	570	570
D4 [mm]	274	274	274	274	445	445	445	445	445	445	445	445
D5 [mm]	212	212	212	212	270	270	270	270	270	270	270	270
G1 [mm]	250	250	250	250	303	303	303	303	303	303	303	303
G2 [mm]	260	260	260	260	127	127	127	127	127	127	127	127
G3 [mm]	250	250	250	250	323	323	323	323	323	323	323	323
Tűmeg [kg]	171	171	169	169	306	306	302	302	311	311	307	307




BEÉPÍTÉSI JAVASLAT


A csatlakozó csomók jelzése




Jobbos




Balos




Vízszintes szerelési pozíció a padlón. (W=400mm)



Vízszint beállítása



Minimális távolság a kezelőajtó kinyitásához - $1.5 \times L$
Minimális távolság a vezérlő doboz ajtajának kinyitásához - $H > 400 \text{ mm}$



Kondenzvíz elvezetés kialakítása