


MÉRETEK

Tengelyhossz

	Min. 37 mm
--	------------

Rögzítési tartomány


6..20 mm	≥6mm	≤20mm




ELEKTROMOS BEKÖTÉS

230V

AC 230 V, nyit/zár



AC 230 V, 3-pontos




Vezetékszín:


- 1 = kék
- 2 = barna
- 3 = fehér
- S1 = lila
- S2 = piros
- S3 = fehér

24V

AC/DC 24 V, nyit/zár



AC/DC 24 V, 3-pontos




Vezetékszín:

- 1 = fekete
- 2 = piros
- 3 = fehér



Segédkapcsoló

1	2	3		




1	2	3		






AC 24 V / DC 24 V


DC 48 ... 110 V
(LM72A..)



LM24A.. LMC24A..
LM72A.. TMC24A..




LM24A-S.. TMC24A-S..
LM72A-S..




LM24AP5..



AC 100 ... 240 V




LM230A.. LMC230A..
TMC230A..




LM230A-S.. TMC230A-S..



AC 24 V / DC 24 V




LM24A-SR.. LMC24A-SR..
LM24A-MF.. TMC24A-SR..




LM24A-MP..

DC 48 ... 110 V
(LM72A-SR..)




LM72A-SR..

AC 100 ... 240 V



LM230ASR.. TMC230ASR..

AC 24 V / DC 24 V
(LM24A-V / VR..)



LM24A-V / VR..



2040 Budaörs Gyár utca 2.
BITEP Ipari park



info@cairox.hu



+36 23 44 41 33

BEÉPÍTÉSI JAVASLAT

