

MÉRETEK


Tengelyhossz

	Min. 40
	Min. 20

Rögzítési tartomány

	8..26.7	≥8mm	≤26,7mm
	8..20	≥8mm	≤20mm


*Opció: alulra szerelt rögzítőbilincs (K-NA tartozékokra van szükség)




ELEKTROMOS BEKÖTÉS

230V

AC 230 V, nyit/zár



AC 230 V, 3-pontos



Vezetékszín:


1 = kék
2 = barna
3 = fehér
S1 = lila
S2 = piros
S3 = fehér

24V

AC/DC 24 V, nyit/zár



AC/DC 24 V, 3-pontos




Vezetékszín:

1 = fekete
2 = piros
3 = fehér



Segédkapcsoló

1	2	3		




1	2	3		







AC 24 V / DC 24 V
DC 48 ... 110 V
(NM72A..)



NM24A..
NM72A..




NM24A-S..




NM24AP5..



AC 100 ... 240 V




NM230A..
NMD230A




NM230A-S..



AC 24 V / DC 24 V




NM24A-SR..
NM24A-MF..




NM24A-MP..

DC 48 ... 110 V
(NM72A-SR..)



NM72A-SR..


AC 100 ... 240 V



NM230ASR..

2. oldal

AC 24 V / DC 24 V
(NM24A-V / VR..)



NM24A-V / VR..



2040 Budaörs Gyár utca 2.
BITEP Ipari park










info@cairox.hu



+36 23 44 41 33

BEÉPÍTÉSI JAVASLAT



3. oldal

