



MÉRETEK

**RIS H 700
(jobbos kivitel)**



**RIS H 700
(balos kivitel)**




MÉRETEK

	RIS 700 HEL	RIS 700 HER	RIS 700 HWL	RIS 700 HWR
L [mm]	1200	1200	1200	1200
W [mm]	670	670	670	670
H [mm]	780	780	780	780
ØD [mm]	250	250	250	250
H1 [mm]	126	126	126	126
H2 [mm]	71	71	71	71
F [mm]	41	41	41	41
Ød/dn	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
A1 [mm]	79	79	79	79
A2 [mm]	1042	1042	1042	1042
A3 [mm]	79	79	79	79
A4 [mm]	-	-	-	-
E1 [mm]	115	115	115	115
E2 [mm]	380	380	380	380
E3 [mm]	175	175	175	175
B1 [mm]	268	624	268	624
B2 [mm]	308	308	308	308
B3 [mm]	624	268	628	264
d1 [mm]	520	478	520	478
d2 [mm]	200	200	200	200
d3 [mm]	478	520	478	520
D1 [mm]	335	335	335	335
D2 [mm]	335	335	335	335
G1 [mm]	210	210	210	210
G2 [mm]	360	360	360	360
G3 [mm]	210	210	210	210
Tömeg [kg]	109	110	118	112





BEÉPÍTÉSI JAVASLAT


RIS H 700 (jobbos)




RIS H 700 (balos)




Vízszintes szerelési pozíció a padlón. (W=400mm)



Vízszint beállítása



Minimális távolság a kezelőajtó kinyitásához - $1.5 \times L$
Minimális távolság a vezérlő doboz ajtájának kinyitásához - $H > 400 \text{ mm}$



Kondenzvíz elvezetés kialakítása

